





**SUPPORTI PER CILINDRI
BRACKETS FOR CYLINDERS**
**PALIERES POUR VERINS
HALTERUNGEN FÜR ZYLINDER**
NORMALE

TIPO . . / I


Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510 - Matériau: Acier matrice UNI Fe 510 - Werkstoff: Preprestahl UNI Fe 510

TIPO TYPE TYPE TYP	DIMENSIONI D'INGOMBRO - DIMENSION - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN										PESO Kg POIDS Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg
	Ø A	B	C	D	E	F	Ø G				
SUP035	35,5	95	130	45	30	12	13				1
SUP040	40,5	105	140	45	33	15	15				1,2
SUP045	45,5	105	140	45	33	15	15				1,2
SUP050	50,5	120	155	50	37	17	15				1,5
SUP055	55,5	120	155	50	37	17	15				1,5




Supporti fresati e forniti di relativa bulloneria.
Milled parts provided with appropriate bolts and nuts.
Pièces fraisées et munies de boulonnerie.
Gefräste Teile mit entsprechenden Schrauben

Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510 - Matériau: Acier matrice UNI Fe 510 - Werkstoff: Preprestahl UNI Fe 510

TIPO TYPE TYPE TYP	DIMENSIONI D'INGOMBRO - DIMENSION - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN										PESO Kg POIDS Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg
	Ø A	B	C	D	Ø G	H	W	Y	Ø K	S	
SUP040-A	40,5	112	140	40	13	62	140	40	13	8	1
SUP045-A	45,5	112	140	40	13	62	140	40	13	8	1,2
SUP050-A	50,5	115	185	60	13	82	150	56	13	17	2,5
SUP055-A	56	115	190	60	13	86	150	56	13	17	2,6
SUP070-A	71	148	210	60	13	100	170	60	13	17	3,6

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNÉES A TITRE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN

**ATTACCO A SFERA
BALL JOINT**
**JONCTION À BILLE
KUGELVERBINDUNG**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 45

**PORTATA MAX 11 Ton.
CHARGE MAX 11 Ton.
MAX CAPACITY 11 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 11 Ton.**

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 2,2

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277

Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083

Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277


Material (5): Steel C45 UNI EN 10083

Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277

Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083

Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSFO45 7891

TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 55

**PORTATA MAX 15 Ton.
CHARGE MAX 15 Ton.
MAX CAPACITY 15 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 15 Ton.**

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 3

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277

Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083

Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277


Material (5): Steel C45 UNI EN 10083

Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277

Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083

Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSFO55 7892

TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 65

**PORTATA MAX 23 Ton.
CHARGE MAX 23 Ton.
MAX CAPACITY 23 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 23 Ton.**

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 4

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277

Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083

Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277

Material (5): Steel C45 UNI EN 10083

Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277

Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083

Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSFO65 7893



**Di Natale
- Bertelli** s.p.a.

**COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI**

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

**ATTACCO A SFERA
BALL JOINT**

**JONCTION À BILLE
KUGELVERBINDUNG**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY

Ø 73

**PORTATA MAX 30 Ton.
CHARGE MAX 30 Ton.
MAX CAPACITY 30 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 30 Ton.**

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 7,5

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277
Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

**CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSF073 12983**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY



Ø 92


**PORTATA MAX 50 Ton.
CHARGE MAX 50 Ton.
MAX CAPACITY 50 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 50 Ton.**

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 13

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277
Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

**CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSF092 2806**



**ATTACCO A SFERA FILETTATO
BALL JOINT WITH THREAD**
**JONCTION À BILLE AVEC FILET
KUGELVERBINDUNG MIT GEWINDE**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 45

**PORTATA MAX 11 Ton.
CHARGE MAX 11 Ton.
MAX CAPACITY 11 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 11 Ton.**

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277

Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083

Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277

Material (5): Steel C45 UNI EN 10083

Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277


Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083

Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 3,2

**CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSF045-FIL. 8080**


TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 55

**PORTATA MAX 15 Ton.
CHARGE MAX 15 Ton.
MAX CAPACITY 15 Ton.**

MAX BELASTBARKEIT 15 Ton.

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277

Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083

Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277

Material (5): Steel C45 UNI EN 10083

Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277


Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083

Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 4,3

**CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSF055-FIL. 8081**


TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 65

**PORTATA MAX 23 Ton.
CHARGE MAX 23 Ton.
MAX CAPACITY 23 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 23 Ton.**

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277

Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083

Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277

Material (5): Steel C45 UNI EN 10083

Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277

Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083

Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 4,8

**CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSF065-FIL. 8082**

**ATTACCO A SFERA FILETTATO
BALL JOINT WITH THREAD**
**JONCTION À BILLE AVEC FILET
KUGELVERBINDUNG MIT GEWINDE**
TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 73

PORTATA MAX 30 Ton.
CHARGE MAX 30 Ton.
MAX CAPACITY 30 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 30 Ton.

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277
Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 7,5

CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSF073-FIL. 2802



TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 92


PORTATA MAX 50 Ton.
CHARGE MAX 50 Ton.
MAX CAPACITY 50 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 50 Ton.

Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Materiau (2): Acier matrice S355JR UNI EN 10277
Materiau (5): Acier C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 13

CODICE / CODE / CODE / KODE
ATTXSF092-FIL. 2810



**CHIOCCIOLA QUADRATA (SEDE SFERICA)
SQUARE JOINT (SPHERIC SEAT)**
**JONCTION CARRÉE (SIEGE SPHÉRIQUE)
VIERKANTIGE VERBINDUNG (KUGEL SITZ)**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 45

PORTATA MAX 11 Ton.
CHARGE MAX 11 Ton.
MAX CAPACITY 11 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 11 Ton.

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 1,8

Materiale: Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Material: Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Materiau: Acier matrice S355JR UNI EN 10277
Verkstoff: Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

CODICE / CODE / CODE / KODE
CH045-02414

TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 55

PORTATA MAX 15 Ton.
CHARGE MAX 15 Ton.
MAX CAPACITY 15 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 15 Ton.

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 2

Materiale: Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Material: Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Materiau: Acier matrice S355JR UNI EN 10277
Verkstoff: Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

CODICE / CODE / CODE / KODE
CH055-02957

TIPO / TYPE / TYPE / TPY
Ø 65

PORTATA MAX 23 Ton.
CHARGE MAX 23 Ton.
MAX CAPACITY 23 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 23 Ton.

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 3

Materiale: Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Material: Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Materiau: Acier matrice S355JR UNI EN 10277
Verkstoff: Press-Stahl S355JR UNI EN 10277

CODICE / CODE / CODE / KODE
CH065-02782

