




**Di Natale
- Bertelli** s.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS


RACCORDES TOURNANTS
ÖLEINLAUFZAPFEN



TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - 3/8 GAS - M - UNI 338-66

CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26680000




TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - 1/2 GAS - M - UNI 338-66

STANDARD


CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP07000000



TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - Ø 16,7

CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP18110000



TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - 7/8" - M - UNF

CON OGIVA
WITH OGIVE
AVEC OGIVE
MIT SPITZBOGEN

CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71740000

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNÉES A TITRE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PRÉAVIS - DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN




**Di Natale
- Bertelli** S.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS


RACCORDE TOURNANTS
ÖLEINLAUFZAPFEN



TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - M16 x 1,5 - F - UNI 4535


CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26560000



TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - M 18 x 1,5 - F - UNI 4535


CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26090000



TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - 3/8 GAS - F - UNI 338-66

CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71760000



TIPO / TYPE / TYPE / TYP

Ø 23 - 1/2 GAS - F - UNI 338-66

CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71790000

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNÉES A TITRE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN




**Di Natale
- Bertelli** s.p.A.

COSTRUZIONE
CILINDRI
TELESCOPICI

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) ITALY
Sede legale: via s. Pietro, 76 - Magazzino: via S. Pietro, 120
Tel. +39.0365.63085 - +39.0365.63293 - +39.0365.556919
Fax +39.0365.63461 - Sito Web: www.dinatale-bertelli.com

PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS


RACCORDES TOURNANTS
ÖLEINLAUFZAPFEN



TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 23 - M 18 x 1,5 - M - 12 L - UNI 4535

PER RACCORDO DIN 3870 K 12 L
FOR NIPPLE DIN 3870 K 12 L
POUR RACCORD DIN 3870 K 12 L
FÜR ANSCHLÜßE DIN 3870 K 12 L


CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71750000



TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 23 - M 22 x 1,5 - M - 15 L - UNI 4535

PER RACCORDO DIN 3870 K 15 L
FOR NIPPLE DIN 3870 K 15 L
POUR RACCORD DIN 3870 K 15 L
FÜR ANSCHLÜßE DIN 3870 K 15 L


CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26480000



TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 23 - M 26 x 1,5 - M - 18 L - UNI 4535

PER RACCORDO DIN 3870 K 18 L
FOR NIPPLE DIN 3870 K 18 L
POUR RACCORD DIN 3870 K 18 L
FÜR ANSCHLÜßE DIN 3870 K 18 L



CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26460000




TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 25 - M 16 x 1,5 - F - UNI 4535

CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26670000


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DONNÉES A TITRE PUREMENT INDICATIF ET MODIFIABLES SANS PREAVIS - DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN









**PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS**
**RACCORDES TOURNANTS
ÖLEINLAUFZAPFEN**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 25 - ¾ GAS - M - UNI 338-66
STANDARD
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26100000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 25 - M22 x 1,5 - M - 15 L - UNI 4535




PER RACCORDO	DIN 3870 K 15 L
FOR NIPPLE	DIN 3870 K 15 L
POUR RACCORD	DIN 3870 K 15 L
FÜR ANSCHLÜßE	DIN 3870 K 15 L




**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26390000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 25 - M26 x 1,5 - M - 18 L - UNI 4535

PER RACCORDO	DIN 3870 K 18 L
FOR NIPPLE	DIN 3870 K 18 L
POUR RACCORD	DIN 3870 K 18 L
FÜR ANSCHLÜßE	DIN 3870 K 18 L

**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26490000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 30 - 1" GAS - M - UNI 338-66
STANDARD
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26700000**

**PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS**
**RACCORDES TOURNANTS
ÖLEINLAUFZAPFEN**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 23 – 3/8 GAS - F - UNI 338-66
**CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
AVEC VALVE PARACHUTE
MIT ABSPERRVENTIL**
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71720000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 23 – 1/2 GAS - F - UNI 338-66
**CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
AVEC VALVE PARACHUTE
MIT ABSPERRVENTIL**
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71730000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 25 – 1/2 GAS - F - UNI 338-66
**CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
AVEC VALVE PARACHUTE
MIT ABSPERRVENTIL**
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71780000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 25 – 3/4 GAS - F - UNI 338-66
**CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
AVEC VALVE PARACHUTE
MIT ABSPERRVENTIL**
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP71560000**

**PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS**
**RACCORDES TOURNANTS
ÖLEINLAUFZAPFEN**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 18 - 1/2 GAS - F - UNI 338-66
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26310000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 22 - 3/4 GAS - F - UNI 338-66
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26320000**

TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 28 - 1" GAS - F - UNI 338-66
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP26790000**

**PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS**
**RACCORDES TOURNANTS
ÖLEINLAUFZAPFEN**
TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø ½ GAS M - Ø ½ GAS F

**CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
AVEC VALVE PARACHUTE
MIT ABSPERRVENTIL**
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP27220000**
TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø ¾ GAS M - Ø ¾ GAS F

**CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
AVEC VALVE PARACHUTE
MIT ABSPERRVENTIL**
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP27230000**
TIPO / TYPE / TYPE / TYP
Ø 1" GAS M - Ø 1" GAS F

**CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
AVEC VALVE PARACHUTE
MIT ABSPERRVENTIL**
**CODICE / CODE / CODE / KODE
NIP27240000**